



**SUPERSHIELD ITALIA Srl**

Corso Montevecchio, 50  
10129 TORINO  
Tel. +39 01711874992  
Fax +39 0171695290  
www.supershield.it

## Dichiarazione di Prestazione n° CPR-IT 1/23SFW101

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ELASTAKOTE 100**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

### Rivestimento monocomponente elastico ed impemeabilizzante per superfici verticali

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

### Rivestimento elastomerico impermeabilizzante per la protezione superficiale delle superfici verticali

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Supershield Private Limited – 77, Race Course Road - Coimbatore 641018 – India**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Supershield Italia S.r.l. - Corso Montevecchio, 50 – 10129 Torino**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 2+**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**L'ente notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., N° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n° 1370-CPR-0929**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità alla CO <sub>2</sub> Permeabilità al vapore acqueo Resistenza d'adesione - Test di pull-out Assorbimento capillare Sostanze pericolose	S <sub>D</sub> > 50 m Classe I S <sub>D</sub> < 5m (permeabile) Crack bridging - Sistemi flessibili con traffico ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> ≤ 0,50 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup> Vedi SDS	EN 1504-2:2004

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

*Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del mandatario di cui al punto 5.*

Firmato in nome e per conto del fabbricante, da:

**Guido Cometto**  
Amministratore Delegato - Supershield Italia Srl

Torino, 06/08/2015

Marchiatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-2:2004



**SUPERSHIELD ITALIA Srl**

Corso Montevecchio, 50 – 10129 Torino

[www.supershield.it](http://www.supershield.it)

**15**

**CPR-IT 1/23SFW101**

**EN 1504-2:2004**

**ELASTAKOTE 100**

*Rivestimento elastomerico impermeabilizzante per la protezione delle superfici verticali*

Permeabilità alla CO<sub>2</sub>:

S<sub>D</sub> > 50 m

Permeabilità al vapore acqueo:

Classe I S<sub>D</sub> < 5m (permeabile)

Resistenza d'adesione :

Crack bridging - Sistemi flessibili con

Test di pull-out

traffico ≥ 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Assorbimento capillare:

≤ 0,50 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup>

Sostanze pericolose :

Vedi SDS